PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI

Klimakt-Heel tabletės

Homeopatinis vaistinis preparatas

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
Klimakt-Heel tablečių galima įsigyti be recepto, tačiau jų reikia vartoti tiksliai, kaip nurodyta, kad poveikis būtų geriausias.
- Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
- Jeigu norite sužinoti daugiau arba pasitarti, kreipkitės į vaistininką.
- Jeigu simptomai pasunkėjo arba nepalengvėjo, kreipkitės į gydytoją.
- Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Lapelio turinys

1. Kas yra Klimakt-Heel tabletės ir kam jos vartojamos
2. Kas žinotina prieš vartojant Klimakt-Heel tablečių
3. Kaip vartoti Klimakt-Heel tabletes
4. Galimas šalutinis poveikis
5. Kaip laikyti Klimakt-Heel tabletes
6. Kita informacija

1. KAS YRA KLIMAKT-HEEL TABLETĖS IR KAM JOS VARTOJAMOS

Klimakt-Heel tabletės yra homeopatinis vaistinis preparatas. Jo vartojama, jei yra klimakterinių sutrikimų.

Indikacijos pagrįstos tik homeopatijos principais.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT KLIMAKT-HEEL TABLEČIŲ

Klimakt-Heel tablečių vartoti negalima
Jeigu yra padidėjęs jautrumas veikliosioms medžiagoms arba bet kuriai pagalbinei Klimakt-Heel tablečių medžiagai.
Sergant arba sirgus kepenų liga arba kartu vartojant hepatotoksinių medžiagų, šio vaisto galima vartoti tik pasikonsultavus su gydytoju.

Kitų vaistų vartojimas
Sąveika su kitais vaistiniais preparatais nežinoma.
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų, įskaitant įsigytus be recepto, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Klimakt-Heel tablečių vartojimas su maistu ir gėrimais
Sąveikos nepastebėta.

Nėštumas ir žindymo laikotarpis
Klimakt-Heel tablečių nevartoti nėštumo ir žindymo laikotarpiu.

Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Klimakt-Heel tabletės gebėjimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia.

Svarbi informacija apie kai kurias pagalbines Klimakt-Heel tablečių medžiagas
Šiame preparate yra laktozės. Jeigu gydytojas Jums yra sakęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą.

3. KAIP VARTOTI KLIMAKT-HEEL TABLETES

Klimakt-Heel tablečių visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
Paprastai reikia vartoti po 1 tabletę 3 kartus per dieną (laikyti burnoje, kol ištirps).
Pastaba. Vaisto vartojant ilgiau nei 4 savaites, reikia sekti kepenų funkcijos rodmenis.

Pavartojus per didelę Klimakt-Heel tablečių dozę
Pranešimų apie perdozavimą negauta.

Pamiršus pavartoti Klimakt-Heel tablečių
Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

Nustojus vartoti Klimakt-Heel tabletes
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Klimakt-Heel tabletės, kaip ir visi kiti vaistai, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
Gydant vaistais, kuriuose yra sangvinarijų *(Sanguinaria)* alkaloidų, pavieniais atvejais pastebėta padidėjęs kepenų funkcijos fermentų (transaminazių) aktyvumas ir bilirubino kiekis serume, pasireiškė vaistų sukelta gelta (su vaistais susijęs toksinis hepatitas). Tokie pokyčiai sumažėjo ar išnyko nutraukus preparato vartojimą.
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis arba pastebėjote šiame lapelyje nenurodytą šalutinį poveikį, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

5. KAIP LAIKYTI KLIMAKT-HEEL TABLETES

Laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje.
Ant dėžutės ir talpyklės etiketės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, Klimakt-Heel tablečių vartoti negalima. Vaistas tinka vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6. KITA INFORMACIJA

Klimakt-Heel tablečių sudėtis

- 1 tabletėje yra veikliųjų medžiagų: Sanguinaria canadensis D3 30 mg, Sepia officinalis D4 30 mg, Sulfur D4 30 mg, Strychnos ignatii D4 30 mg, Simarouba cedron D4 30 mg, Stannum metallicum D12 60 mg, Lachesis mutus D12 90 mg.
- Pagalbinės medžiagos: laktozė monohidratas, magnio stearatas.

Klimakt-Heel tablečių išvaizda ir kiekis pakuotėje
Klimakt-Heel tabletės yra nuo baltos iki blyškios oranžinės spalvos, su pavieniais juodais ar oranžiniais taškeliais, apvalios, plokščios, su nusklembtomis briaunomis.
Pakuotėje yra 50 tablečių.

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Straße 2-4
76532 Baden-Baden
Vokietija
Tel. + 49 7221 501 00
Faksas + 49 7221 501 485
El. paštas info@heel.de

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

UAB „Farmahelis”
Partizanų g. 198-5
LT-50324 Kaunas
Tel., faksas + 370 37 452 559
El. paštas info@heel.lt

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą patvirtintas 2012-01-19

Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (VVKT) interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/